



**Conselho Federal de Biologia**  
**Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (PE, CE, MA, PB, PI, RN)**

---

**RETIFICAÇÃO DE EDITAL**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022**

OBJETO: 1.1. O objeto do presente Edital é selecionar propostas para contratação de empresa especializada para aquisição de elevador tipo plataforma de elevação vertical, a ser instalada em Caixa de Estrutura Metálica em ambiente externo, conforme especificações e valores constantes do Termo de Referência – Anexo I. Visando a maior competitividade, economicidade, melhor contratação, melhor conhecimento do objeto contratado, bem como melhor investimento dos recursos e atendimento ao interesse público, resolve-se por:

**ONDE LÊ-SE:**

**PREGÃO Nº 07/2022**  
**ANEXO I**  
**DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL**

**1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**Tipo:** Elevador tipo plataforma de elevação vertical, a ser Instalada em Caixa de Estrutura Metálica em ambiente externo.

**Quantidade de elevadores:** 1

**Dimensões da cabina:** 1100 x 1400 mm

**Capacidade de Carga:** 275 a 325Kg

**Velocidade:** 6 m/min

**Tipo de Instalação:** Interna (Abrigada)

**Cabina:** Semicabinada

**Nº de paradas:** 2

**Entrada/Saída:** Adjacentes

**Desnível Vertical:** 3000 (mm)

**Acionamento:** Hidráulico

**Operação:** Motor Elétrico

**Enclausuramento:** O fornecimento é de responsabilidade da empresa CONTRATADA (O Enclausuramento consiste em uma caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento inclusive cobertura)

**Material do Enclausuramento:** Vidro Laminado (vista panorâmica de apenas 1 lado)



**Conselho Federal de Biologia**  
**Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (PE, CE, MA, PB, PI, RN)**

---

**Dimensões da área externa do enclausuramento:** 1700x1700mm aproximadamente

**Botoeiras:** Controle de Chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por Pressão Constante com parada automática nos pavimentos

**Cor do equipamento:** Cinza

**Alimentação p/ Equip. / Frequência:** 220V / 60 Hz

**Rebaixo do piso:** 100 mm

**Projeto executivo:** fornecido pela CONTRATADA

**CARACTERÍSTICAS DO LOCAL:** Área externa, descoberta com altura até o 1º pavimento de 2,90m com última altura de 2,60m (pé direito do pavimento superior)

**LEIA-SE:**

**PREGÃO Nº 07/2022**  
**ANEXO I**  
**DO OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL**

**1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**Tipo:** Elevador tipo plataforma de elevação vertical, a ser Instalada em Caixa de Estrutura Metálica em ambiente externo.

**Quantidade de elevadores:** 1

**Dimensões internas da cabina:** 1000 x 1400 mm aproximadamente (variando para mais ou menos).

**Capacidade de Carga:** 275 a 325Kg

**Velocidade:** 6 m/min

**Tipo de Instalação:** Interna (Abrigada)

**Cabina:** Semicabinada

**Nº de paradas:** 2

**Entrada/Saída:** Unilateral (mesmo lado)

**Desnível Vertical:** 3000 (mm)



**Conselho Federal de Biologia**  
**Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (PE, CE, MA, PB, PI, RN)**

---

**Acionamento:** Hidráulico

**Operação:** Motor Elétrico

**Enclausuramento:** O fornecimento é de responsabilidade da empresa CONTRATADA (O Enclausuramento consiste em uma caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento inclusive cobertura)

**Material do Enclausuramento:** Vidro Laminado (vista panorâmica de apenas 1 lado)

**Dimensões da área externa do enclausuramento:** 1500x1700mm aproximadamente (variando para mais ou menos).

**Botoeiras:** Controle de Chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por Pressão Constante com parada automática nos pavimentos

**Cor do equipamento:** Cinza

**Alimentação p/ Equip. / Frequência:** 220V / 60 Hz

**Rebaixo do piso:** 100 mm

**Projeto executivo:** fornecido pela CONTRATADA

**CARACTERÍSTICAS DO LOCAL:** Área externa, descoberta com altura até o 1º pavimento de 2,90m com última altura de 2,60m (pé direito do pavimento superior)

**OBS: É OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA CONFERIR AS MEDIDAS DO LOCAL PARA QUE NÃO HAJA NENHUM TIPO DE DIVERGÊNCIA.**

As demais informações permanecem inalteradas, conforme previsto no Art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

Recife, 25 de Novembro de 2022.

**Deborah Rocha Barbosa Monteiro Atroch**  
**Presidente da Comissão de Licitação**